

PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : TOTAPRO MYCLOBUTANIL 10% WP 100 G
DATE : 19.08.2023, 21.08.2023
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.



TOTAPRO™

Myclobutanil 10% WP
(Systemic Fungicide)

Chemical Composition: Myclobutanil a.i. : 10.00% w/w; Silica : 11.30% w/w; Sodium ligno sulfonate : 6.00% w/w; Alkyl naphthalene sulphonate of sodium : 2.00% w/w; Clay : Q.S.; **Total : 100.00% w/w.** **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, irritation to bronchi and lungs tissues may occur. **Recommendations :** It is used to control powdery mildew of Grape, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area refer to the leaflet.

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल १०% धुलनशील पाउडर
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: माइक्लोबूटानिल स.त. : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले : Q.S.; **कुल : १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसम्पत्तियों, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, लंबा और आँखों के संपर्क से बचाव। ३. छिड़काव की वायु को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। ४. छिड़काव के बाद दूधिल कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ घबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाय तो गले के पीछे गुठली करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाय। यदि निगल बेशुद्ध हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपड़े और लंबा दूधिल हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूधिल लंबा को कपड़ों से साफ कर लें। ३. यदि आँखें दूधिल हो जायें तो उनको कपड़ों से साफ कर लें। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **संकेत:** जी मितलाना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और साँस की नलियों में खुजलाहट हो सकती है। **उपयोग:** इसका प्रयोग अंगूर के फूलों फल, सेब का फल तथा मिर्च के फूलों फलों फल पर छिड़काव (डाय बेंक) के रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानी कथन:** १. लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और खुराक पत्रक देखें।

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल १०% डबल्यूपी
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: माइक्लोबूटानिल स.त. : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले : Q.S.; **कुल : १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसम्पत्तियों, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, लंबा और आँखों के संपर्क से बचाव। ३. छिड़काव के बाद दूधिल कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ४. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ घबाना नहीं चाहिए। ५. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाय तो गले के पीछे गुठली करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाय। यदि निगल बेशुद्ध हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपड़े और लंबा दूधिल हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूधिल लंबा को कपड़ों से साफ कर लें। ३. यदि आँखें दूधिल हो जायें तो उनको कपड़ों से साफ कर लें। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **संकेत:** जी मितलाना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और साँस की नलियों में खुजलाहट हो सकती है। **उपयोग:** इसका प्रयोग अंगूर के फूलों फल, सेब का फल तथा मिर्च के फूलों फलों फल पर छिड़काव (डाय बेंक) के रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानी कथन:** १. लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और खुराक पत्रक देखें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

टोटाप्रो

एल्बाघॉ

TOTAPRO™
Myclobutanil 10% WP

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल 10% धुलनशील पाउडर



SYSTEMIC FUNGICIDE

अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक

Net Content 100 gm

शुद्ध मात्रा १०० ग्राम



TM - Trademark

Regn. No. : CIR-229982/2022-Myclobutanil (WP) (442)-224
पंजी. नं./रजि. नं.:सीआयआर-२२९९८२/२०२२- माइक्लोबूटानिल (डब्ल्यूपी) (४४२)-२२४
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./G.O.A.N.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सान्ताक्रुज (पू) बिहाईंड होंडा शोरूम, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, इंडिया

Batch No. :

बैच नं. :

वैशेष नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

उत्पादन तारीख :

Exp. Date :

समाप्त तिथि :

अवधी समाप्ति तारीख :

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में ₹ :

पधुमां पधु शिवा डिमेंट

इसके साथ

भारतीय चलधुमां ₹ :

Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 100 gm शुद्ध मात्रा : १०० ग्राम

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel.: 180030003335 Email : contactin@albaughllc.com

Read leaflet before use.
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।
उपयोग करता पहिला पत्रिका पांचो.

Re-entry:
24 hours

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



TOTAPRO™
Myclobutanil 10% WP
(Systemic Fungicide)

It is a systemic fungicide containing Myclobutanil active ingredients. It is effective wettable powder formulation economically controlling important disease powdery mildew on Grapes, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm or 0.04%)	Formu-lation (gm or %)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Apples	Scab	0.004	0.04	10 lit/Tree	21
Chillies	Powdery mildew, Leaf spot, (Die Back)	0.004	0.04	500	3
Grape	Powdery mildew	0.004	0.04	500	15

Direction of Use:

Hand operated knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle is recommended, Gattor, rocking, sprayer can also be used.

Time of Application: At the time of disease appearance.

Precautions:

- Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning:

Nausea, vomiting,abdominal pain, diarrhoea, irritation to bronchi and lungs tissues may occur.

FirstAid:

- If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote:

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal of Used Container:

- It shall be the duty of manufactures, formulators of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner.
- So as to prevent environmental and water pollution.
- The packages shall be not left to prevent their re-use. packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions:

- The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly article or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the insecticide.
- The rooms or premises means for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Myclobutanil a.i.	10.00% w/w
Silica	11.30% w/w
Sodium Lignosulfonate	6.00% w/w
Alkyl Napthalene Sulfonate of sodium Clay	2.00% w/w <p>QS % w/w</p>

Total: 100.00% w/w

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet.
2. Not to be Used for Post-harvest Application.
3. Destroy the container after use as directed on leaflet.
4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

टोटप्रो

माइक्लोबूटानिल 10% घुलनशील पाउडर (अंतंप्रवाही फफूंदीनाशक)

यह एक अंतंप्रवाही फफूंदीनाशक जिसमें माइक्लोबूटानिल सक्रिय तत्व है। यह एक असरदार पानी में घुलने वाला संरचना है जो महत्वपूर्ण रोग जैसे अंगूर का चूणी फफूंद, सेब का पामा तथा मिर्ची के पर्ण दाग, चूणी फफूंद व पछाघात (डाय बैक) की रोकथाम के लिये किया जाता है।

फसल कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की की	अंतिम छिड़काव
नाम	स.त. (ग्राम या %)	संरचना (ग्राम या %)	मात्रा (लीटर) तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
सेब पामा	0.004	0.04	10 ली/षेड़
मिर्ची चूणी फफूंद, पर्ण दाग, पछाघात (डाय बैक)	0.004	0.04	500
अंगूर चूणी फफूंद	0.004	0.04	500

उपयोग के लिये दिशा—निर्देश:

हाथ से चलाने वाला जो पीठ पर लटकाया जा सके छिड़काव यंत्र जिसमें खोखला कोन नोजल लगा हो।

प्रयोग का समय: रोग दिखने के समय।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानिया:

- खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
- मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
- छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
- छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
- छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
- छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

पौधविषाक्तता:

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विष के लक्षण:

जी मिचलाना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और सांस की नलियों में खुजलाहट हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा:

- यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
- यदि कपड़े और त्वचा दूषित होे जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
- यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन /साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं।
- यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote:

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal of Used Container:

- It shall be the duty of manufactures, formulators of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner.
- So as to prevent environmental and water pollution.
- The packages shall be not left to prevent their re-use. packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions:

- The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly article or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the insecticide.
- The rooms or premises means for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

रासायनिक संरचना:

माइक्लोबूटानिल सं. तत्व	10.00% भार /भार
सिलिका	11.30% भार /भार
सोडियम लिग्‍नोसल्फोनेट	6.00% भार /भार
एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट	2.00% भार /भार
ऑफ सोडियम क्ले	पर्याप्त मात्रा% भार /भार
कुल	100.00% भार/भार

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्वी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउससे और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक—पढ़ीं देखें।

टोटप्रो

माइक्लैबुटानिल 10% घुलनशील पाउडर (अंतंप्रवाही बुरशीनाशक)

इि एक अंतंप्रवाही ्रशीनाशक है जिस विंच माइक्लैबुटानिल सक्रिय तत्व आहै. ही एक पाण्पाय विरघळणारी पावडर आहै ज्याचा वापर द्राक्षावरील पावडरी मिल्खू, सफरचंदावरील सॅब आणि मिरचीवरील पावडरी मिल्खू, लीफ स्पॉट आणि डाॅय बॅकच्या न्पयंत्रणासाठी केला जातो.

फसल कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की	अंतिम छिड़काव
नाम	स.त. (ग्राम या %)	संरचना (ग्राम या %)	मात्रा (लीटर) तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनां विंच)
सेब पामा	0.004	0.04	10 लीटर/खड
मिरची चूणी फफूंद, पर्ण दाग, पॅटा दाग, डाॅटि बॅक	0.004	0.04	500
अंगूर चूनेा फफूंद	0.004	0.04	500

इिमडेमाल लछी दिम्रा निरदेश:

हेॅथ ढाल संॅलट ढाले ढैपसेक सपेअर जिस विंच घेवली वेढ ढैसळ संॅगी हेडे.ही वरडंती मिसाडर कीळी सॅपी है।

इिमडेमाल दा ममः ढीमगी दे ढहर अडुॅटा दे मढे।

इिमडेमाल वरढ ढालिआं लछी साढणानीअ:

- खट पीट दीआं चीसं अडे इुढां दे खळी घरडन अडे पसुआं दे चारे डं दुर रथे।
- मुॅढ, चमडी अडे अथॅं दे डूढ डं घरए।
- डिडरकां दी ड़ाढ ढुं सग रगी अॅटर ढा स़ाढ दीँए। हढा दी दिम्रा विच डिडरकां वरडे।
- डिडरकां अे घाए दूडिसि कढडे अडे सरीर अे ड़ागं ढुं रॅगी उरुां घेडे।
- डिडरकां अे मढे ढुमरढान, खढा पीढां अडे वुड ही चघाडुढां मढुां है।
- डिडरकां वरढ मढे सं मिलाडुॅन ढेले पुढे सुढरिअंड कढडे पारि।

स्रिहर अे लॅडढः

सी कॅंघा हढा, इुलटी, पेढ दरद, दसड, डेढडिआं अडे सग दीआं ढळीआं विंच खरस ढुं सवटी है।

मुढळी चिचिउमः

- नेवर ढिगळ लिला स़ाडे तं गळे ढिंढे गुढरुदी वरडे इुलटी वरएि इिघ क्तिआ इुडे उक दुरघाडुडे रढे सॅडे उक इुलटी दुआर ढिकळा पढारघ स़ाढनां है स़ाडे। ढे मरीसघेडेस हेडे तं इुलटी ढा वरएि।
- नेवर कढडे अडे उ़घा दूडिसि तं स़ाडे तं दूडिसि कढडे लघ दिदि अडे उ़घा ढुं वकी मड़ाढा विंच सघड अडे पढी ढाल घेडे।
- नेवर अॅंघां दूडिसि तं स़ाड तं इुढनां ढुं वकी मड़ाढा विंच सैलएीढ.स़ाढपढी ढाल लघडग 10-15 ढिंट उक घेडे।
- ढे सग ढाल अॅटर गिआ हेडे तं रेरगी ढुं सॅप हढा विंच ले स़ादि।

पेढस्रिहरीलपढः

ढिवगारिउ मड़ाढा अढुमार इिमडेमाल वरढ 'डे पेढ स्रिहरीलपढ ढळी है।

स्रिहर डेडः

वेडी ढस स्रिहर डेड ढळी है। लॅडढां अढुमार इिलस वरडे।

पखळी डॅंघिआं दा ढिढाढः

- इिड इुॅलीढासक ढिढाढना अडे इुपढेगारडर तं द्रइरसि ढि डॅंघिआं/ढेकेस सॅं घरी हेडे इुॅलीढासक अडे सगढां तं ढिढाढा सुढरिअड ढॅंग ढाल वरडे जिस ढाल ढाड़ावरढ पदूसढ तं हेडे।
- इुपढेग़ा विडे गढे डॅंघे.घेढटां ढुं घाढर तं ढा ड़ढे। इिम उरुां इुढुां दा दुस़ार इुपढेग़ा घरादिआं स़ा सवढां है।
- पेढेढा/डॅंघिआं ढुं डेड-ढेड व्े अघाडी डं दुर स़ीढ विंच सॅंघ दिदि।

डेड़ार दीआं ढरडः

- इुॅलीढासक अे डॅंघिआं अडे हेर सगढारी इिमेसढर खट अे स़ाढन अे डॅंढारढ अे लछी पढेग़ा कीडे स़ा रगे कढरे ढा इिमरड तं दुर अलगा यापसून दूरच्या खोल्यांत, जागेत साठवण करुन ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुपातत ठेवावीत.
- बुरशीनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रसायिडिक संरचना:

माइक्लैबुटानिल स. त	10.00% ड़ार/ड़ार
सिलिका	11.30% ड़ार/ड़ार
सोडियम लिग्‍नोस्फ्फोनेट	6.00% ड़ार/ड़ार
अल्काईल नेफथालीन स्फ्फोनेट	2.00% भार /भार
ऑफ सोडियम माती क्ले	2.00% ड़ार/ड़ार <p>किडुु ऐस. % ड़ार/ड़ार</p>
वुलः	100.00% ड़ार/ड़ार

घिउड़ाळी: 1. लेख अडे ड़िडलॅट 'डे सिढर कीळीआं इमसळ अडे कीटां डं डूॅट विसे 'डे इिमडेमाल ढा वरडे। 2. ढाड़ी डं घाएअ अे इिमडेमाल लछी वरडे स़ाढ लछी ढळी। 3. इिमडेमाल डं घाएअ ड़ीडलॅट 'डे इिडेि ढिवरडेस अढुमार डॅंघे ढुं ढसट वर दिदि। 4. पेळी गडुडिम अडे घॅंढ इिलारे लछी ढिवरडेसं अडे मड़ाढ लछी-ड़ीडलॅट देघे।

Punjabi	Marathi	Gujarati	Oriya	Tamil
---------	---------	----------	-------	-------

दोटप्रो

मायक्लोबुटानिल 10% डब्लू.पी. (अंतंप्रवाही बुरशीनाशक)

हे एक अंतंप्रवाही बुरशीनाशक आहे ज्यात मायक्लोबुटानिल सक्रिय तत्व आहे. ही एक पाण्यात विरघळणारी पावडर आहे ज्याचा वापर द्राक्षावरील पावडरी मिल्खू, सफरचंदावरील सॅब आणि मिरचीवरील पावडरी मिल्खू, लीफ स्पॉट आणि डाॅय बॅकच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

पीक	कीटकांचे सामान्य नांव	मात्रा /एचए रचना (ग्राम किंवा %)	पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि शेवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसांची)
सफरचंद मिरची	रॅकॅब पावडरी मिल्खू,	0.004 0.004	0.04 0.04	10 लि./वूझ 500
द्राझे	पावडरी मिल्खू	0.004	0.04	500

वापरण्यासाठी निर्देश:

हॉल्लो कोन नोझल बसवलेले हाताने चालणारे नेपसेक स्प्रेयर वापरावे. गॅटोर, रॉकिंग, स्प्रेयर सुद्धा वापरता येतील.

वापरण्याची वेळ: रोगाचा प्रादुर्भाव होताच.

वापरणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजी:

- खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखून।
- स्वासो—स्वास वाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
- नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करू नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये.
- प्रयोगांनंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
- प्रयोग करतेंवेळी खाणे, पिणे धूम्रपान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये.
- फवारणी करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घालावे.

विषबाधेची लक्षणे:

अनुत्साह, झटके, डोळ्यातून पाणी येणे, हालचाली मंदावणे, आकडी, नेराय, चिंता आणि एलर्जी इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचार:

- गिळलं असल्यास, मानेवर थोपटून उलटी करावा. उलटीतून स्वच्छ पाणी पडेलपर्यंत असा पुन्हा करत रहा. रुग्ण बेथुद्ध असल्यास उलटी करू नये।
- कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर पाणी आणि साबणाेने स्वच्छ घुवा.
- डोळे दूषित झाल्यास भरपूर सलाईन /स्वच्छ पाण्याने सुमारे 10–15 मिनिटे धुवा.
- श्वासावाटे आत गेल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या.

झाडांना विषबाधा:

निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषनाशक:

कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

रिकाम्या डब्यांची विव्हेवाट:

- बुरशीनाशकाचे रिकामे डबे आणि उरलेलं बुरशीनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे घुणं ही बुरशीनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जबाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही.
- रिकामी पॅकेजिंग फाडून—तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
- वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिंग पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावावर ठेवू नयेत.

संघ्रह करण्याच्या ठेवी:

- बुरशीनाशक असणारी पॅकेजिंग, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यांत, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुपातत ठेवावीत.
- बुरशीनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

मायक्लोबुटानिल स.त.	10.00% भार /भार
सिलिका	11.30% भार /भार
सोडियम विग्‍नोस्फोनेट	6.00% भार/भार
अल्काईल नेफथालीन स्फ्फोनेट	2.00% भार/भार
ऑफ सोडियम माती क्ले	2.00% भार/भार <p>क्यू.एस. % भार/भार</p>
एकूण:	100.00% भार/भार

इशारा: 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाउसजेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण—निर्देश पत्रिका घ्या।

Punjabi	Marathi	Gujarati	Oriya	Tamil
---------	---------	----------	-------	-------

देटाप्रो

माय्कोबोव्भुटानिल 10% डबल्यू.पी. (अंतंप्रवाही डूगनाशक)

आ अेक माय्कोबोव्भुटानिल सक्रिय तत्व धरावतुं अांतंप्रवाडी डूगनाशक छुं. ते पाषीमां आंगुणी जता पावडरनु असरडारक संयोजन होवयाही द्राक्षमा पाकमां थता पावडरी मिल्खू, सडरजनना पडमां थता डेथेन अने मरडमां पाकमां थता पावडरी मिल्खू, वीड स्पॉट अने डारु डेक जेवा भास रोगां पर आर्थिक रीते अंडूश धरावे छुं.

पक	ज्वातनुं सामान्य नाम	प्रति डेडरत मात्रा स.त. (ग्राम अथवा %)	डोयुंवेशन (ग्राम अथवा %)	पाषीनी मात्रा (डी.)	पड परना डे छंटेडव वधुं अंतर (डिव्से)
सडरजन मरडमां	डेथेन पावडरी मिल्खू, वीड स्पॉट, (डरु डेक)	0.004 0.004	0.04 0.04	10 डी/डारु 500	21 3
द्राक्ष	पावडरी मिल्खू	0.004	0.04	500	15

डपयोग माटेना निर्देश:

डोवडोडना नोडळ वगडोडवा डधथी थालता स्प्रेधरनो आड्रडे राधवामां आवे छुं. गेटोर, सॉडकंग स्पेधनॉ डपयोग पड्र डरी शडध छुं.

डपयोगनो सभय: रोगनॉ वक्षणो टेभावा वगो त्यारे.

वापनार माटे सावथेनी:

- प्राध पदार्थ, प्राध सामग्रीना पावडी पात्र अने पशुओना थाराथी दूर राधो.
- मुध, त्वथा अने आंघु नो संपर्कथी अथारो.
- छंटेडकान थ्रास मां जवथथी अथारो अने डवानी दशा मां छंटेडकव डरो.
- छंटेडक ना पडरी दूधित डकड अने थामडीने धोडं वेवा.
- छांटेष्टा वधने, पावा पीवानुं, तंथाडु-धीडी सींगरेट पीवानुं वधे डरो.
- वापरनारे संपूर्णधो सुरक्षात्मक डकडं पडेदरा जेडंअे.

डेरनॉ वक्षणो:

डंभक, डेटी, पेदमां दू.पावो, डारु, थ्रासनगी अने डेडसांन डियुओमां अणतरा वगरे डोड शडे छुं.