

Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

282mm

12mm

12mm

140mm

V-MYCIN™

Validamycin 3% L
(Systemic Antibiotic)

Chemical Composition: Validamycin AL.: 3.000% w/w, Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether (NP-85): 2.000% w/w, Silicone-KM-72: 0.010% w/w, Potassium Sorbate: 0.050% w/w, Acid green dye: 0.010% w/w, Water: QS to make 100, **Total: 100.000% w/w.** **Direction of Use:** P.P. Equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery and ASPEE-HTP power sprayer etc. Validamycin is compatible with most common insecticides. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Headache, giddiness, nausea, vomiting and anxiety may occur. **Recommendations:** It is an antibiotic for the control of rice sheath blight only. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

वि-माइसिन

वालीडामाईसिन ३% तरल
(अंतःप्रवाही प्रतिजैविक)

रासायनिक संघटना: वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व: ३.०००% भा/भा, पोलिऑक्सी ईथाईलीन नोनिल फेनिल ईथर (एन.पी.-८५): २.०००% भा/भा, सिलिकोन के.एम.-७२: ०.०१०% भा/भा, पोटैशियम सोर्बेट: ०.०५०% भा/भा, एसिड ग्रीन डाय: ०.०१०% भा/भा, पानी: शेष भाग, योग: १००.०००% भा/भा। **उपयोग के लिये निर्देश:** पीप सुखा क्षेत्र: पीप पर लागू कर। छिड़काव करने वाला क्षेत्र पर से चलने वाला छिड़काव क्षेत्र, पीप पर लागू कर। दबाव से चलने वाला छिड़काव क्षेत्र ए. एस. पी. ई. ई-एच.टी.पी. शक्ति चालित छिड़काव क्षेत्र आदि। संयोजन - अधिकोश सामान्य उपयोग में आने वाले कीटनाशक के साथ मिला कर प्रयोग किया जा सकता है। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चमकाना नहीं चाहिए। ४. छिड़काव करते वक़्त मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कार्य करें। **विषयाशक:** कोई विरिष्ट विषयाशक नहीं है। **सुरक्षासूचक इलाज करें।** **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुतुटी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकल पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कण्डे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कण्डे उतार दें और त्वचा काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफ़ी मात्रा में कैल्शियम/साफ पानी से लगाना १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि संस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण:** सिरदर्द, ज्वर आना, भिन्ती, उल्टी, पचनशक्ति हो सकती है। **उपयोग:** केवल धान पर अच्छर अंगमारी रोग के निवृत्त के लिये प्रभाकरणी प्रतिजैविक है। **पैकेजिंग:** १) लेबल और सुवना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलगाव अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें। २) फसल कण्डे के बाद के कर्मों के लिए इस्तेमाल ना करें। ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें। ४) पत्नी हाइस और बंद इलाक़ा और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए - पत्रक देखें।

वि-माइसिन

वालीडामाईसिन 3% ओल
(अंतःप्रवाही प्रतिजैविक)

रासायनिक संघटना: वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व: 3.000% भार/भार, पोलिऑक्सी ईथाईलीन नोनिल फेनिल ईथर (एन.पी.-८५): 2.000% भार/भार, सिलिकोन के.एम.-७२: 0.010% भार/भार, पोटैशियम सोर्बेट: 0.050% भार/भार, एसिड ग्रीन डाय: 0.010% भार/भार, पाणी: शेष भाग, **कुल: 100.000% भार/भार.** **उपयोग मोटेला निर्देश:** छोड़ सुखा उपकरण: नेप्येड स्प्रेयर, बूट स्प्रेयर, कोम्पेन नेप्येड स्प्रेयर, कोम्पेन नेप्येड नेट्टी अने अस्प्री-अस्प्री पीपर स्प्रेयर. वैलिडामाईसिनको (उपयोग सामान्य रीते पर धारणा में आयात मोटोमोबिलों में चतुर्धाराशील साथी मिलावनी करी शक्य है. **वापनार माटे सावधानी:** 1. जाध पहाडी, जाध सामग्रीला वाली घासोको अने पशुओला सावधी दूर राखो. 2. मुज, त्वचा अने आंख ना संपर्कशी नचावो. 3. छंटावला क्वास मां जवाधी नचावो. 4. छंटावला पाणी दूषित क्वास अने माडीने छोड नावो. 5. छंटावला वक़्त, जावा पीपान्को, तंवाड-नीडी सोमरेट पीपान्को नंदा करो. 6. वापरनारे संपुष्टीपछो सुरक्षात्मक क्वास पहरेवा शोडो. हवाली दिशा मां छंटावला करो. **विषयाशक:** शोड विषयाशक ज्वाडो नथी. लसाओ मुज्ज सावधार करो. **प्राथमिक सावधार:** 1. जो गली जवाव तो गगला पाखल भागमां गलगदिया करीने डवटी करो. (डवटी द्वारा साह ना थाय त्वां सुधी तेले पुनरावर्तन करो. जो डवटी नोबान होय तो (डवटी न करावो. डोस्टरनी मट्ट लो. 2. जो क्वास अने यामडी दूषित होय तो क्वास दूर करो अने दूषित त्वर्याने साबुन अने पाणीशी धुवो. 3. जो आंखो दूषित थाय छे, तो लगभग 10 थो 15 मिनट माटे स्प्यर पाणीशी पुख्कन इलाज करो. 4. जो सास तेलामां आवे, तो डवटी तालु इलाज राखो. 5. डवटी लसाओ: माथामां दुजावो, सडर आसवा, उलाड, उल्टी अने गलभट वगैरे थड थडो छे. **उपयोग:** मात्रा डंगरना पाडमां शीथ लोस्टरना रोगमां अंडुवा मटे अस्तराडर अंटीबायोटिक छे. **सावधानी निर्देश:** 1. लेबल अने पत्रको पर छेडित निर्देशना पाड अने शतुओ पर (उपयोग नथी करो. 2. लाटोली पखल छंटावला माटे (उपयोग नथी करो शोडो. 3. (उपयोग पछी डवला पत्रकमां निर्देश अनुसाव नारा करो. 4. पोली हाइस अने बंधियार क्वास माटे निर्देश अने मात्रा - पत्रक बुजो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

वि-माइसिन वि - माइसिन

V-MYCIN™

Validamycin 3% L

वि-माइसिन

वालीडामाईसिन ३% तरल

Keep out of the reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
DANGER
भय
गणेशजी महोदय की हस्त लिखित

FUNGICIDE
फफूंदनाशक

Net Content 1 Ltr.
शुद्ध मात्रा १ ली.

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-229487/2022-Validamycin (L) (442)-613
पंजी. नं. / रजि. नं.: सीआयआर-२२९४८७/२०२२-वालीडामाईसिन (एल) (४४२)-६१३
Mfg. Lic No. : ML/JDPPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / व.ला.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कामलवाला हाऊस,
दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू.), बिहाइंड होंडा शोरूम, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८.

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli,
Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली,
जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत.

Batch No. / बैच नं. / वेच नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:

Exp. Date / समापन तिथि :

अवधि समाप्ति तारीख:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

सभी करों सहित
पधुमां पधु शिखर किंमत ₹:
इस्तेमाल साधे

Unit Sale price per ml

Net Content : 1 Ltr. शुद्ध मात्रा : १ ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

SHAKE WELL BEFORE USE

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use. Re-entry:
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। 24 hours

QR Code
18 x 18 mm

उपयोग थी पहले संलग्न पत्रिका वांचो.

For agriculture use only. कृषि उपयोग के लिए।



PANTONE 5473 C

PANTONE 110 C

